

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: **Pioneer KFRI50BW/KORI50BW сплит система**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/pioneer-kfri50bw-kori50bw-split-sistema>



Описание

- Новые инверторные кондиционеры Pioneer KFRI50BW/KORI50BW Аxioma удивляют компактными размерами и уникальными функциональными характеристиками.
- Разработчиками был реализован абсолютно новый подход к конструкции внутреннего блока, что позволило упростить процесс монтажа и дальнейшего технического обслуживания оборудования.
- Теперь произвести манипуляции с кондиционером можно не снимая его со стены, избежав демонтажа трубопровода хладагента.
- Благодаря инновационному конструкторскому решению, весь процесс чистки внутреннего блока кондиционера сводится к двум простым действиям:
- теплообменник очищается с помощью обычного пылесоса, а дренажная емкость промывается водой под краном.
- Сплит система Pioneer KFRI50BW/KORI50BW Аxioma особенности:
- 1. Компактный моющийся белоснежный внутренний блок с лаконичным дизайном.
- Его ширина всего 745 мм! (в моделях KFRI25BW и KFRI35BW).
- 2. Низкий уровень звукового давления внутреннего блока - 26 дБ(А).
- 3. Надежность и эффективность работы оборудования обеспечивается компрессорами GMCC (Toshiba) на моделях KFRI25BW и KFRI35BW, а также Highly (Hitachi) на моделях KFRI50BW

и KFRI70BW.

- Кроме того, антикоррозийное покрытие теплообменников Goldfin препятствует снижению эффективности работы наружного блока в течение длительной эксплуатации.
- 4.Child-friendly режим работы позволяет избежать резких колебаний температур в помещений во время сна и бодрствования Вашего малыша, что исключает возможность возникновения простудных заболеваний по вине кондиционера.
- 5.Pioneer Аxioma имеет сертификат на эксплуатацию в медицинских, детских школьных и дошкольных учреждениях.
- 6.Встроенный ионизатор приближает состав воздуха к природному, снижая риск многих дыхательных заболеваний, повышая иммунитет и работоспособность, а двойной угольный фильтр эффективно устраняет неприятные запахи и нейтрализует вредные вещества, содержащиеся в воздухе.
- I-Feel Функция I Feel ориентирует датчик измерения температуры в помещении с внутреннего блока сплит-системы на пульт управления.
- С этой функцией кондиционер способен поддерживать нужную температуру именно в том месте, где находится пульт управления сплит-системой, не меняя при этом направления воздушного потока.
- Информативный дисплей пульта Светодиодный дисплей Компактный дизайн Интеллектуальная разморозка Действует для разморозки наружного блока в случае необходимости, а не по заданному расписанию для снижения энергозатрат.
- Функция самодиагностики Упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения нормального режима работы.
- Универсальный беспроводной контроллер Обеспечивает резервирование работы климатического оборудования (от 2 до 8 внутренних блоков).
- Совместим с любым внутренним блоком, имеющим ИК-приемник.
- Таймер
 - однократного ВКЛ/ВЫКЛ Позволяет задавать одну точку ВКЛ/ВЫКЛ кондиционера.
 - Автопереключение рабочих режимов В зависимости от заданного параметра и фактической температуры в помещении контроллер автоматически переключает кондиционер на работу в режиме нагрева или охлаждения.
 - Автоматический перезапуск
 - Эта функция обеспечивает Автоматический перезапуск кондиционера при подаче электропитания после временного сбоя.
 - Управление работой осуществляется исходя из параметров, установленных до отключения.
 - Автосвинг Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме нисходяще-восходящего волнообразного воздухораспределения.
- Режим комфортного сна Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении.
- Мультискоростной вентилятор Позволяет менять скорость вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры и желаемого уровня шума.
- Автоматическое регулирование воздушного потока Величина воздушного потока регулируется микропроцессором в соответствии с изменением температуры в помещении.
- Режим осушения Система эффективно осушает воздух, не допускает при этом резкого

понижения температуры.

- Рекомендуемая площадь помещения 45-50 кв.м

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	15 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.