

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Напольный газовый котел Rugas Юнкер КСГВ-40 с УГ-45 Арбат**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/napolnyy-gazovyy-kotel-rugas-yunker-ksgv-40-s-ug-45-arbat>



Описание

- Отечественные газовые котлы Юнкер КСГВ с УГ-45 Арбат предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и коммунальных помещений, а также зданий административно-бытового назначения и приспособлены к работе в замкнутой системе отопления.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Установка	напольная
КПД %	89
Конденсационный	Нет
Энергонезависимый	Да
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет

Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2
Расход природного газа куб. м/час	2.73
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, С	40 — 90
Температура в контуре ГВС, С	40 —
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Функции	термометр
Защита	газ-контроль
Патрубок подключения контура ГВС	1
Патрубок подключения контура отопления	2
Патрубок подключения газа	1
Вид топлива	Природный газ
Страна производителя	Россия
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Цвет	красный
Габаритный размер	450 x 830 x 540 мм
Диаметр дымохода	140 мм
Тепловая нагрузка	11.5 кВт
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Особенности	подключение внешнего управления
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Ступеней мощности	2
Электропитание	380-420/3/50
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Да
Встроенный бойлер	Нет
Расход воды, л/мин	8
Расход основного топлива, кг/час	2.52
Отапливаемая площадь, кв.м.	400 кв. м.

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.