

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Bosch Tronic 7000T ES 075-5 E 0 WIV-B

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-bosch-tronic-7000t-es-075-5-e-0-wiv-b>



Описание

- Накопительный водонагреватель Bosch Tronic 7000T ES 075-5 E 0 WIV-B прост и удобен в эксплуатации, он оснащен электронной регулировкой режимами работы, температура воды в резервуаре отражается на электронном термометре.
- Оборудование эффективно сохраняет накопленное тепло благодаря утолщенному слою теплоизоляции между корпусом и внутренним баком, который составляет 32 мм.
- Внутренняя полость бака надежно защищена от коррозии благодаря магниевому анодному стержню, который имеет возможность замены.
- Каждый водонагреватель Bosch Tronic покрыт изнутри слоями уникальной стеклокерамики, разработанной в лабораториях компании Bosch.
- Стеклокерамика представляет из себя стекловидное вещество, закаленное при высокой температуре (780С- 850С) и покрывающее бак водонагревателя.
- Главное отличие от стекла в том, что данное покрытие легко противостоит перепадам давления и температуры.
- Кроме того, оно абсолютно химически нейтрально и обеспечивает полную гигиеничность приготовления горячей воды.
- Таким образом, отсутствует риск «цветения» воды и в моменты, когда водонагреватель не

используется, нет необходимости сливать из него воду.

- Водонагреватель Bosch Tronic 7000T ES 075-5 E 0 WIV-B преимущества:
- Быстрый нагрев благодаря мощному тэну Механическое регулирование температуры
Неприхотливость к условиям эксплуатации Антибактериальное стеклокерамическое покрытие
внутри бака Высокая устойчивость внутреннего покрытия к перепадам давления и
температуры Низкие теплопотери благодаря уникальной теплоизоляции Удобные подключения
Защита от перегрева Обновленный дизайн и конструкция, разработанные инженерами Bosch
Стеклокерамическое покрытие внутри бака Увеличенный магниевый анод для дополнительной
защиты от коррозии Термостат для защиты от перегрева Магниевый анод с возможностью
замены Индикатор работы Предохранительный клапан в комплекте Теплоизоляция,
минимизирующая потери тепла Бак протестирован при давлении 16 бар Термометр для
индикации температуры

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	75 л
Бак	Стеклокерамика
Страна производителя	Германия
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Управление	электронное
Индикация	включения
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Нагревательный элемент	ТЭН
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2 кВт
Габаритный размер	470/766/485/мм
Вес	22.5 кг
Присоединительный размер	½/
Цвет	белый
Объем бака, л	75 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Сербия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.