

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Сплит система General ASHG09LMCB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-general-ashg09lmcbl>



Описание

- Кондиционер General ASHG09LMCB — серия Nordic открывает перед вами новые возможности по круглогодичному отоплению жилья.
- Наружные блоки этой серии могут эффективно работать в режиме обогрева до -30 °С.
- Даже если вы непостоянно живете в этом помещении, можно активировать режим поддержания +10 °С, который не допустит слишком сильного снижения температуры.
- Внутренний блок может работать в сверхтихом режиме с уровнем шума, не превышающим 21 дБ(А).
- В комплекте поставляется ионный деодорирующий и яблочно-катехиновый фильтры, обеспечивающие тонкую очистку воздуха.
- Особенности General ASHG09LMCB :
 - Высокая энергоэффективность Класс А++ Мощный обогрев даже при -30 °С Полное DC-инверторное управление Многоступенчатая система очистки воздуха Автоматическое осушение теплообменника Бесшумная работа внутреннего и наружного блока Удобный пульт управления 3 встроенных Таймер
 - а (24-часовой программируемый Таймер
 - , Таймер
 - сна, Таймер

- включения/выключения) Подключение к «Умному дому» Самодиагностика системы Многоуровневая система самозащиты Программа для расширенной сервисной диагностики (опция)

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	2500 Вт
Мощность обогрева	3200 Вт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	630 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	730 Вт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	21
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.97
Коэффициент эффективности COP	4.38
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-30 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	268x840x 203x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	540x790x 290x мм
Вес (внешний блок)	36 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Цвет	белый
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.