

Описание товара Сплит-система Cooper & Hunter

CH-S24XN7



Описание

Настенный кондиционер **Cooper&Hunter CH-S 24 XN7** выполнен в эргономичной форме и современном облике. Однако стильный внешний вид не единственное достоинство этого бытового кондиционера: широкий функционал, тихая работа, высокая надежность все это тоже находится в арсенале оборудования.

Особенности и преимущества:

- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Разработан для профессиональных инсталляций;
- Защита дома от обмерзания +8°C;
- Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Специальная функция контроля температуры «I FEEL»;
- Экстра низкий уровень шума 24 дБ;
- Класс энергоэффективности A;
- Интеллектуальная разморозка;
- Инновационный современный дизайн блока;
- Пульт с удобным LED-дисплеем;
- Отображение текущего времени суток на пульте Д/У;
- 1В потребление в режиме "Ожидания";
- Озонабезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Компактный hi-tech дизайн. Ширина 698 мм;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Девять различных вариантов положений

жалюзи по вертикали, задаваемых с пульта ДУ;

- Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Режим комфортного сна SLEEP;
- Интеллектуальное управление в режиме AUTO - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом;
- Функция снижения влажности без снижения температуры;
- Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока;
- Функция поддержки температуры 8С;
- Бактерицидное покрытие пульта ДУ;
- Теплообменник с антикоррозийным покрытием GREEN-FIN;
- Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Принудительное включение/выключение функции размораживания с пульта ДУ;
- Система стабилизации напряжения и безопасного низковольтного старта;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления.

Характеристики

Страна бренда	США
Производитель	США
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	60
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	6.15
Обогрев, кВт	7.1
Потребление при охлаждении, кВт	1.85
Потребление при обогреве, кВт	1.85
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24
Диапазон t на охлаждение, С	+18...+43
Диапазон t на обогрев, С	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	900
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	25

Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Да
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.