

Коммерческое предложение от 02.06.2025

Наименование товара: Сплит-система Oasis ET-7N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_oasis_et_7n



Описание

- Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы.
- Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора.
- Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность.
- Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью.
- Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.
- Особенности и преимущества □ Oasis ET-7N: Экономное энергопотребление Автоматическое поддержание температуры Охлаждение / обогрев Новейшая система контроля Самодиагностика и защита Автоматический перезапуск Таймер Ночной режим «Sleep» Режим «Turbo» Хладагент R410A Гарантия – 3 года

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 25 |
| Страна производителя | Китай |
| Цвет | белый |
| Модель кондиционера | 7 (до 20 м.кв) |
| Wi-fi управление | Нет |
| Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.64 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.61 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 14 — 53 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Максимальная длина трассы | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 69.8 × 25.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 55.2 × 75.4 × 30 см |
| Вес (внутренний блок) | 7 кг |
| Вес (внешний блок) | 24.5 кг |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 430 |
| Вес | 31.5 кг |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.