

# Описание товара Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Mdv MDSAF-09HRDN1



## Описание

- Настенные внутренние блоки серии Forest inverter обладают базовым набором функций, оснащены фотокаталитическим фильтром тонкой очистки и имеют минимальный уровень шума от 22.5 дБ(А).
- Преимущества и особенности: Увеличенные длины трасс, превосходящие ряд японских аналогов. □ Благодаря передовым инверторным технологиям, производительному компрессору и специально спроектированному фреоновому контуру в данной серии удалось обеспечить длину трассы до 25 м даже для младшей модели 9 кВтU и до 50 м для модели 24 кВтU. □ Данное преимущество позволяет решать задачи, непосильные для абсолютного большинства конкурентов.
- Функция температурной компенсации.
- □ При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части (на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно в нижней части помещения.
- Функция FOLLOW ME □ помогает создать комфортные условия в помещении и разумно расходовать электроэнергию.
- При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления.
- Если пользователь положит пульт рядом с собой, то комфортная температура будет обеспечена непосредственно в той части комнаты, где он находится.
- Фильтр тонкой очистки. □ Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO<sub>2</sub>) очищает воздух от формальдегидов, аммиака, сероводорода и других примесей.
- Фильтр восстанавливает свои свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.
- Противопылевой фильтр высокой плотности.

- Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки.
- Он не только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок кондиционера от частиц пыли.
- Количество отверстий на 1 см<sup>2</sup> – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого фильтра всего 156).
- Самоочистка.
- В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, предотвращая появление бактерий и плесени.
- В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой.
- Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева.
- И на финальном этапе – нормализация температуры внутреннего блока.
- Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.

## Характеристики

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Страна                                  | Китай          |
| Производитель                           | Китай          |
| Площадь, м <sup>2</sup>                 | 25             |
| Режим работы                            | Холод/тепло    |
| Охлаждение, кВт                         | 2,64           |
| Обогрев, кВт                            | 2,93           |
| Охлаждающая способность, тыс btu        | 9              |
| Мах расход воздуха, м <sup>3</sup> /час | 420            |
| Хладагент                               | R410A          |
| Ø газовой трубы, дюйм                   | 3/8            |
| Ø жидкостной трубы, дюйм                | 1/4            |
| Фильтр тонкой очистки                   | Да             |
| Предварительный фильтр                  | Да             |
| Самоочистка внут блока                  | Да             |
| Антибактериальный фильтр                | Да             |
| Пульт Д/У                               | Да             |
| Ночной режим                            | Да             |
| Авто режим                              | Да             |
| Напряжение В                            | 220            |
| Горизонтальная регулировка потока       | Автоматическая |
| Уровень шума, дБа                       | 22             |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Ширина, см                       | 71,5           |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 28,5x71,5x19,4 |
| Высота, см                       | 28,5           |
| Глубина, см                      | 19,4           |
| Вес, кг                          | 7              |
| Гарантия                         | 3 года         |
| Инвертор                         | Есть           |
| Страна сборки                    | Китай          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.