

## Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Сплит-система низкотемпературная Zanotti BZS112T01F

Ссылка на товар: <a href="https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split-sistema-nizkotemperaturnaya-zanotti-bzs112t01f">https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split-sistema-nizkotemperaturnaya-zanotti-bzs112t01f</a>



## Описание

- Холодильная установка состоит из двух частей:
- компрессорно-конденсаторный агрегат настенного монтажа (устанавливается снаружи камеры), воздухоохладитель (устанавливается на потолке внутри камеры).
- Корпус компрессорно-конденсаторного агрегата покрыт сталью с эпоксидным покрытием, а воздухоохладитель окрашенными алюминиевыми листами. Установка работает в низкотемпературном режиме, обеспечивая равномерное охлаждение в камере объёмом до 8,5 м3.
- В системе предусмотрена автоматическая оттайка горячим газом.
- Сплит-система предназначена для охлаждения и поддерживания необходимых температурных параметров в холодильной камере, и она позволяет решить проблемы, связанные с нехваткой пространства под монтаж моноблока.
- В данном случае две отдельные части машины могут устанавливаться на расстоянии друг от друга. Компактные размеры, легкий монтаж, низкие уровни шума и вибраций делают эту модель привлекательным вариантом.

## Характеристики

Температура	Низкотемпер.(-1223 С)
Потребляемая электроэнергия, кВт/сутки	0.7
Масса, кг	58
Напряжение, В	220
Объем холодильной камеры, м3	8.5
Страна сборки	Италия
Страна сборки	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.