

## Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел Stoker Pro 20-Э

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ stoker pro 20



## Описание

Котел отопительный твердотопливный водогрейный Stoker Pro 20-Э сочетает в себе надежность, функциональность и универсальность. Эффективно работает в системах отопления с принудительной циркуляцией для помещений до 200 м². Функциональность оборудования расширяют дополнительные опции.

Отопительный котел Stoker Pro 20-Э подходит для любых систем отопления, рабочее давление до 3 атм и применение дополнительных опций: регулятора тяги и ТЭН с ПУ, позволяет использовать его в системе с высоким уровнем автоматизации. Топка большой ёмкости, значительный объем водяной рубашки и регулируемый вектор тяги (СР) обеспечивает эффективную и продолжительную работу котла. Эргономика и обслуживание котла сделано максимально удобным для пользователя.

## Особенности и преимущества Stoker Pro 20-Э:

- Универсальность топлива: уголь, дрова, электричество
- Увеличенный проём дверки и глубина топки до 540 мм
- Большой объем (50 л) водяной рубашки с повышенной теплопередачей и системой направления потоков (Directed Flow)
- Рабочее давление теплоносителя до 3 атм

- Регулируемый вектор тяги (CP Controlled Power) с изменением мощности котла
- Автоматическое управление горением при подключении регулятора тяги (опция)
- Подключение ТЭН с ПУ от 3 до 9 кВт (опция)

## Характеристики

Гарантия

Высота, см

Ширина, см

Глубина, см

Страна бренда Россия Производство Россия Топливо котла Дрова/Уголь 22 Мощ. (уголь), кВт Мощ. (дрова), кВт 20 Тип котла Энергонезависимый Режим работы Отопление Камера сгорания Открытая Теплообменник Стальной Напольный Тип установки Кол-во секций 1 Регулировка подачи воздуха Да 8 Время сгорания дерева, ч Время сгорания угля, ч 8 Мах длина полена, см 55 3 Мах давление отопит контура, Атм Міп давление отопит контура, Атм 0,3 Присоединительный одымохода, мм 130 Присоединительный оконтур 1 1/4 отопления," Габариты (ВхШхГ), см 88x42,5x61 Вес, кг 130

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

1 год

88

42,5

61