

Описание товара Электрическая тепловая завеса

Frico PA1508E03



Описание

Электрическая тепловая завеса Frico PA1508E03 от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Уровень шума, дБа	39
Цвет корпуса	Белый
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	2
t окружающей среды, °C	-20...+30
Кронштейны	В комплекте
Ступени мощности нагрева, кВт	2/3
Защита от перегрева	Да
Мах. подогрев воздуха, C	40
Тип нагревательного элемента	ТЭН
Габариты (ВxШxГ), мм	154x790x167
Высота, см	15.4
Ширина, см	79
Глубина, см	16.7
Вес, кг	8
Гарантия	3 года
Страна	Греция
Производитель	Греция

Тип	Водяная
Расход воздуха, м ³ /ч	3125
Мах высота, м	3.5
Мощность, кВт	30.9
Установка завесы	Вертикальная
Регулировка температуры	Есть
Вентиляция без нагрева	Есть
Класс защиты IP	IP20
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	9.5
Длина струи, м	3.5
Цвет корпуса	Белый
Кол-во скоростей потока воздуха, шт	2
Ступени мощности нагрева, кВт	30.9
Мах. подогрев воздуха, С	46.3
Объем теплообменника	1.41
Расход воды, л/с	0.3
Температура воды, °С	90
Присоединительный диаметр патрубков	3/4
Тип нагревательного элемента	Теплообменник
Ширина завесы, м	1.852
Пульт	Есть
Напряжение, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), мм	205x1852x277
Высота, см	20.5
Ширина, см	185.2
Глубина, см	27.7
Вес, кг	38
Гарантия	1 год
Страна	Россия
Производитель	Россия
Тип	Электрическая
Термостат в комплекте	Да
Расход воздуха, м ³ /ч	1050
Мах высота, м	2.5
Мощность, кВт	3
Установка завесы	Горизонтальная
Регулировка температуры	Есть

Вентиляция без нагрева	Есть
Ширина завесы, м	1.07
Пульт	Есть
Напряжение, В	220 В
Класс защиты IP	IP21
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	8
Длина струи, м	2.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.