

## **Коммерческое предложение от 30.05.2025**

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Systemair Sysplit Ceiling 60 EVO HP R**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/systemair\\_sysplit\\_ceiling\\_60\\_evo\\_hp\\_r](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/systemair_sysplit_ceiling_60_evo_hp_r)



### **Описание**

Применение напольно-потолочная сплит-системы Systemair Sysplit Ceiling 60 EVO HP R разнообразно. Благодаря особенностям установки внутренний блок можно расположить как под потолком, так и вдоль пола и на самом полу. При этом обдув потоком воздуха производится вдоль устанавливаемой поверхности равномерно, не попадая напрямую на людей.

### **Особенности и преимущества Systemair Sysplit Ceiling 60 EVO HP R:**

- Инверторное управление работой компрессора DC-inverter
- 2 способа установки: под потолком – позволяет более эффективно использовать пространство; установка на полу обеспечивает более эффективное распределение воздуха в режиме «обогрева»
- Автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
- Дополнительная изоляция дренажного поддона
- Мощный воздушный поток
- Дополнительные функции в стандартной комплектации: ночной режим, компенсация

температур, таймер, авторестарт.

- Гарантия 3 года.

## **Характеристики**

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)     |
| Площадь помещения                                      | 170 кв. м.           |
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный  |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Да                   |
| Страна производителя                                   | Швеция               |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 16.1 кВт             |
| Мощность обогрева                                      | 17 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 6.3 кВт              |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 5.8 кВт              |
| Максимальная длина трассы                              | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 45                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 60                   |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50         |
| Коэффициент эффективности EER                          | 2.5                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 2.9                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 49             |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 19.05                |
| Перепад высот                                          | 30 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 1470                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 69 × 160 × 23.5 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 37.2 × 94 × 132.4 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 90 кг                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Вес (внутренний блок) | 41 кг  |
| Вес                   | 131 кг |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.