

Коммерческое предложение от 25.05.2025

Наименование товара: **Бойлер косвенного нагрева Cordivari Bolly Primo WB 100**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_cordivari_bolly_primo_wb_100



Описание

Компания Cordivari предлагает полный и разнообразный ассортимент бойлеров, направленный на удовлетворение любых требований проектирования с возможностью использования нескольких источников энергии одновременно. Бойлер предназначен для приготовления ГВС, имеет один стальной теплообменник, покрытый материалом Polywarm®.

Особенности и преимущества Cordivari Bolly Primo WB 100:

- Изготовлен из стали, покрытой материалом Polywarm® (сертификаты для ГВС - SSICA - DVGW - W270) для сантехнической воды
- Теплоизоляция из жёсткого пенополиуретана с улучшенными теплоизоляционными свойствами
- Внешняя обшивка из ПВХ
- Магниевого анода
- Слив через муфту в дне (вертикальная версия)

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Косвенный нагрев
Производительность, л/мин	5.75
Мощность	14 кВт
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Италия
Модель водонагревателя	Cordivari Bolly Primo
Цвет	серый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °C	90
Количество анодов	1
Число теплообменников	1
Площадь теплообменника	0.44 кв. м.
Мощность теплообменника	14000 Вт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	возможность подключения ТЭНа
Управление	механическое
Дисплей	Нет
Защита	От перегрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Вес	43 кг
Присоединительный размер	1/2"
Диаметр входа линии рециркуляции	3/4"
Подводка	Сбоку
Ширина	45.1 см
Высота	102.6 см
Длина	45.1 см
Способ монтажа	Напольный/Настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.