

Описание товара Льдогенератор NTF GM 600 A



Описание

Льдогенератор **NTF GM 600 A** используется в магазинах, косметических салонах, больницах, гостиницах, производствах, ресторанах, кафе и барах для приготовления гранулированного льда, который применяется для выкладки и охлаждения разных видов продуктов и медикаментов. Для монтажа льдогенератора необходимы подводка (вентиль 3/4") и отвод холодной воды (сток Ø 24 мм). Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 с отделкой Scotch Brite, моноблочная рама - из нержавеющей стали, испаритель - из нержавеющей стали AISI 304, шнек - из нержавеющей стали AISI 303.

Бункер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Особенности:

- Электромеханическое управление
- Автоматическая загрузка воды
- Переключатель "ON-OFF"
- Пылесборный водный резервуар
- Съёмный и очищаемый воздушный фильтр
- Климатический класс: Тропический (Т)
- Низкое потребление воды
- Легкая очистка благодаря закругленным поверхностям
- Соответствует директиве RoHS

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При температуре окружающей среды 32 °C и водопроводной воды 21 °C: 233 кг/сутки
 - При температуре окружающей среды 21 °C и водопроводной воды 15 °C: 280 кг/сутки

○ При температуре окружающей среды 10 °С и водопроводной воды 10 °С: 320 кг/сутки

- Расход воды: 1 л/кг
- Хладагент: R404a
- Температура воды: от 3 до 32 °С
- Давление воды на выходе: от 1 до 6 бар
- Сила электрического тока: 10 А
- Температура окружающей среды: от 10 до 43 °С
- Габариты в упаковке: 645х645х910 мм

К льдогенератору подходят бункеры:

- BIN PE530
- BIN T250
- BIN T420
- BIN T830
- RB140
- RB280

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип льда	гранулированный лед
Производительность	280 кг/сутки
Тип водоснабжения	требуется подвод и отвод воды
Накопитель льда	без бункера
Охлаждение	воздушное
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.05 кВт
Ширина	560 мм
Глубина	569 мм
Высота	695 мм
Вес (без упаковки)	83 кг
Вес (с упаковкой)	93 кг
Страна производства	Италия

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.