

Коммерческое предложение от 16.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Ecoclima ECLCA-H24/4R1C/ECL-H24/4R1C(U)**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_ecoclima_eclca_h24_4r1c_ecl_h24_4r1c_u



Описание

Кассетный кондиционер от надежного производителя Ecoclima серии ECLCA-H On-Off предназначен для создания и поддержки микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Данная модель признана малошумной, уровень громкости при работе составляет всего 39 Дб.

Особенности и преимущества Ecoclima ECLCA-H24/4R1C/ECL-H24/4R1C(U):

- Встроенный дренажный насос, высота подъема до 700мм
- Возможность подключения воздуховода подачи свежего воздуха
- Воздушный фильтр в комплекте
- Компактный размер
- Увеличенная длина трасс до 30м
- Широкий диапазон рабочих температур от - 15°C до +49°C
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- ИК-пульт управления в комплекте

- Возможность подключения сенсорного настенного пульта (опция)
- Охлаждение при -30 с зимним комплектом (опция).

Характеристики

Страна бренда	Германия
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	72 кг
Площадь помещения	70 кв. м.
Инверторное управление	Нет
Уровень шума в/б, Дб	39
Мощность охлаждения	7 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	24 (до 70-80 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Расход воздуха, м³/час	1050
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Кассетный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	84 × 84 × 24.6 см
Вес (внутренний блок)	26 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.82 кВт
Мощность обогрева	7.2 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-15 — 49
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	46 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	57

Коэффициент эффективности COP	3.96
Коэффициент эффективности EER	3.27
Бренд	Ecoclima

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.