


Коммерческое предложение от 26.05.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Amulet EuroHit - 24 FF**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_amulet_eurohit_24_ff



Описание

Настенный газовый котел Amulet EuroHit 24 FF - это надежное оборудование для бытовых целей, мощность которого способна отапливать площадь до 240 квадратных метров, а также позволит снабдить помещение горячей водой. Прибор оснащен двумя теплообменниками из меди и нержавеющей стали и надежной гидравлической группой из латуни.

Особенности и преимущества Amulet EuroHit - 24 FF:

- Высокий КПД
- Первичный теплообменник из высококачественной меди
- Вторичный теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали, устойчивый к образованию накипи
- Бесшумный вентилятор (45 дБ) обеспечивает тихую работу котла
- Латунная гидрогруппа повышает надежность котла и увеличивает его срок службы
- Многофункциональный дисплей отражающий текущее состояние котла и коды ошибок
- Поддержание температуры в помещении благодаря функции погодозависимого регулирования, при подключении комнатного термостата и уличного датчика температуры
- Возможность суточного и недельного программирования

- Два режима отопления: радиаторы и теплый пол
- Функция комфортного ГВС
- Работа ГВС при низком давлении воды в системе водоснабжения и расходе воды 2,5 литра в минуту
- Встроенный стабилизатор позволяет работать котлу при напряжении от 170 В до 260 В
- Защита от перегрева ГВС. Насос продолжает работать в течение 1 минуты после отключения ГВС.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Казахстан
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Длина	25 см
Ширина	37 см
Высота	69.5 см
Вес	26 кг
Мощность	24 кВт
КПД %	93
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	240 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20

Управление	механическое
Особенности	ЖК дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Тип теплообменника	раздельный
Встроенный бойлер	Нет
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10
Бренд	Amulet

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.