

Описание товара Настенный газовый котел

Hubert AGB 10 DP



Описание

Настенные газовые котлы HUBERT модельного ряда DP представляют собой надёжное и удобное в эксплуатации оборудование с эксклюзивным дизайном. Котлы HUBERT DP — это отличный выбор для тех, кто ценит простоту управления и минимальное вмешательство в работу прибора.

Безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволяют экономить на затратах за газ. В случае неисправности на удобный дисплей выводятся коды автодиагностики.

Котлы HUBERT оснащены защитой от перегрева: при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Это надёжное оборудование обеспечит уют и комфорт в вашем доме. На ЖК-дисплее отображается вся необходимая информация о работе котла: температура, настроенные параметры, информация о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования.

Особенности и преимущества Hubert AGB 10 DP:

- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ)
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления
- Высокая степень безопасности (оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС)
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93% и дополнительно экономить до 5% газа
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°C (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении

приблизительно 1 минуты после отключения ГВС

- Система приоритета горячего водоснабжения
- Функция комфортного горячего водоснабжения
- Простота и удобство монтажа котлов HUBERT относительно напольных котлов
- Режим зима-лето
- Гарантия 5 лет.

Характеристики

Страна бренда	Великобритания
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 5 л.
Длина	40.3 см
Ширина	24.7 см
Высота	69.3 см
Вес	25 кг
Мощность	10 кВт
КПД %	93
Способ установки	Вертикально
Wi-Fi	Да
Самодиагностика	Есть
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	100 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 60

Расход природного газа куб. м/час	1.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	6
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Тип теплообменника	монотермический
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	10.3
Защита от замерзания	Есть
Термостат защиты от перегрева	Есть
Режим Теплые полы	Есть
Бренд	Hubert

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.